








Immagine	Codice	Wattaggio Max.	Vtaggio		Dimensioni (mm)			Peso	Brand	Protezioni					Sistema PFC attivo	Raffreddamento forzato ad aria	Garanzia (mesi)	Confezione	Prezzo Unitario IVA Esclusa
			IN	OUT	L	W	H			IP	Corto circuito	Sovra carico	Sovra tensioni	Surrisc.					
	TR-12005N	5W	AC 200-240V	DC 12V	40	42	22	0,05 kg	Magic LED	IP20	SI	SI	-	-	-	-	24	1 pz	€ 7,20
	MINI12V/4W	4W	AC 100-240V	DC 12V	38	27	21	0,04 kg	AcTEC	IP65	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 8,16
	MINI24V/4W	4W	AC 100-240V	DC 24V	38	27	21	0,04 kg	AcTEC	IP65	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 8,16
	UT12V/6W	6	AC 220-240V	12V	98	46	11	0,05 kg	AcTEC	IP20	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 10,76
	UT24V/6W	6	AC 220-240V	24V	98	46	11	0,05 kg	AcTEC	IP20	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 10,76
	UT12V/12W	12	AC 220-240V	12V	128	50	13	0,07 kg	AcTEC	IP20	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 14,24
	UT24V/12W	12	AC 220-240V	24V	128	50	13	0,07 kg	AcTEC	IP20	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 14,24
	UT12V/20W	20	AC 220-240V	12V	154	50	14	0,08 kg	AcTEC	IP20	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 16,66
	UT24V/20W	20	AC 220-240V	24V	154	50	14	0,08 kg	AcTEC	IP20	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 16,66
	UT12V/30W	30	AC 220-240V	12V	155	63	16	0,12 kg	AcTEC	IP20	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 26,66
	UT24V/30W	30	AC 220-240V	24V	155	63	16	0,12 kg	AcTEC	IP20	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 26,66
	UT12V/50W	50	AC 100-240V	12V	185	64	22	0,15 kg	AcTEC	IP20	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 38,34
	UT24V/50W	50	AC 100-240V	24V	185	64	22	0,15 kg	AcTEC	IP20	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 38,34
	QH8-12V-75W	75	AC 220-240V	12V	184	61	32	0,27 kg	AcTEC	IP20	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 38,80
	QH8-24V-75W	75	AC 220-240V	24V	184	61	32	0,27 kg	AcTEC	IP20	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 38,80
	Q3-12V-100W	100	AC 100-240V	12V	184	61	32	0,30 kg	AcTEC	IP20	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 71,24
	Q3-24V-100W	100	AC 100-240V	24V	184	61	32	0,30 kg	AcTEC	IP20	SI	SI	SI	SI	-	-	24	10 pz	€ 71,24

Alimentatori - Mean Well

Immagine	Codice	Wattaggio Max.	Vtaggio		Dimensioni (mm)			Peso	Brand	Protezioni					Sistema PFC attivo	Raffreddamento forzato ad aria	Garanzia (mesi)	Confezioni	Prezzo Unitario IVA Esclusa
			IN	OUT	L	W	H			IP	Corto circuito	Sovra carico	Sovra tensioni	Surrisc.					
	GST12E12-P1I	12W	AC 90~264	12V	65	47	26,5	0,15 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	SI	.	.	24	10 pz	€ 26,80
	GST12E24-P1I	12W	AC 90~264	24V	65	47	26,5	0,15 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	SI	.	.	24	10 pz	€ 26,80
	GST18E-12P1J	18W	AC 85~264	12V	79	54	33	0,2 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	-	.	.	24	10 pz	€ 33,30
	GST18E-24P1J	18W	AC 85~264	24V	79	54	33	0,2 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	-	.	.	24	10 pz	€ 33,30
	GST25E-12P1J	25W	AC 85~264	12V	79	54	33	0,2 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	-	.	.	24	10 pz	€ 34,10
	GST25E-24P1J	25W	AC 85~264	24V	79	54	33	0,2 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	-	.	.	24	10 pz	€ 34,10
	GST36E-12P1J	36W	AC 85~264	12V	79	54	33	0,21 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	-	.	.	24	10 pz	€ 38,16
	GST38E-24P1J	36W	AC 85~264	24V	79	54	33	0,21 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	-	.	.	24	10 pz	€ 38,16
	LRS-50-12	50W	AC 85~264V	DC 12V	99	82	30	0,23 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	-	-	-	36	1 pz	€ 27,32
	LRS-50-24	50W	AC 85~264V	DC 24V	99	82	30	0,23 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	-	-	-	36	1 pz	€ 27,32
	LRS-150-12	150W	AC 85~264V	DC 12V	159	97	38	0,48 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	-	-	-	36	1 pz	€ 45,76
	LRS-150-24	150W	AC 85~264V	DC 24V	159	97	38	0,48 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	-	-	-	36	1 pz	€ 45,76
	RSP-200-12	200W	AC 85~264V	DC 12V	215	115	30	0,72 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	SI	SI	-	36	1 pz	€ 89,86
	RSP-200-24	200W	AC 85~264V	DC 24V	215	115	30	0,72 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	SI	SI	-	36	1 pz	€ 89,86

NOTE: oltre a quelli in elenco, è possibile fare richiesta di qualsiasi prodotto della gamma Mean Well

Immagine	Codice	Wattaggio Max.	Vtaggio		Dimensioni (mm)			Peso	Brand	Protezioni					Sistema PFC attivo	Raffreddamento forzato ad aria	Garanzia (mesi)	Confezioni	Prezzo Unitario IVA Esclusa
			IN	OUT	L	W	H			IP	Corto circuito	Sovra carico	Sovra tensioni	Surrisc.					
	RSP-320-12	320W	AC 88~264V	DC 12V	190	93	50	0,8 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	SI	SI	SI	36	1 pz	€ 108,56
	RSP-320-24	320W	AC 88~264V	DC 24V	190	93	50	0,8 kg	Mean Well	IP20	SI	SI	SI	SI	SI	SI	36	1 pz	€ 108,56
	LPV-20-12	20W	AC 90~264V	DC 12V	118	35	26	0,22 kg	Mean Well	IP67	SI	SI	SI	-	-	-	24	1 pz	€ 20,42
	LPV-20-24	20W	AC 90~264V	DC 24V	118	35	26	0,22 kg	Mean Well	IP67	SI	SI	SI	-	-	-	24	1 pz	€ 20,42
	LPV-60-12	60W	AC 90~264V	DC 12V	162,5	42,5	32	0,4 kg	Mean Well	IP67	SI	SI	SI	-	-	-	24	1 pz	€ 33,20
	LPV-60-24	60W	AC 90~264V	DC 24V	162,5	42,5	32	0,4 kg	Mean Well	IP67	SI	SI	SI	-	-	-	24	1 pz	€ 33,20
	LPV-100-12	100W	AC 90~264V	DC 12V	190	52	37	0,63 kg	Mean Well	IP67	SI	SI	SI	-	-	-	24	1 pz	€ 54,22
	LPV-100-24	100W	AC 90~264V	DC 24V	190	52	37	0,63 kg	Mean Well	IP67	SI	SI	SI	-	-	-	24	1 pz	€ 54,22
	LPV-150-12	150W	AC 180~305V	DC 12V	191	63	37,5	0,74 kg	Mean Well	IP67	SI	SI	SI	SI	-	-	24	1 pz	€ 73,34
	LPV-150-24	150W	AC 180~305V	DC 24V	191	63	37,5	0,74 kg	Mean Well	IP67	SI	SI	SI	SI	-	-	24	1 pz	€ 73,34
 dimmerabile	ELG-240-24B	240W	AC 100~305V	DC 24V	244	71	37,5	1,22 kg	Mean Well	IP67	SI	SI	SI	SI	SI	-	60	1 pz	€ 143,68

NOTE: oltre a quelli in elenco, è possibile fare richiesta di qualsiasi prodotto della gamma Mean Well